




[illegible]

M=1:50



ANYAGMŰKÖRÖK:

FA: C24 w=12% c=±3,00 mm,  
CSAVAROK: 8.8

=±0,00 AZ ÉPÍTÉS ±0,00 SZINTJÉVEL EGYENLŐ

– FA FÁRTÓZÉKZETI LÁNG, ROVAR ÉS GOMBA ELLENI VEDŐKEZELÉssel KELL ELÁTNI

– TALPSELEMEZ A KOSZORÓFÁRA KELL RÖGIJTETI BETÉTEFA ALKALMAZÁSÁVAL, MAX. 0,85M TÁVOLSÁGONKENT, #12 CSAVAROZASSAL.

– A KOSZORÓFA ÁLLAPOTA BONTÁS UTÁN EGYENLŐZENDŐ, SZÜKSÉG ESETÉN CSERÉLENDŐ

– TALPSELEMEZ ÉS SZARUFÁK KAPCSOLATÁT 1 DB M16 ÁTMENŐCSAVAROS RÖGIJTÉSSEL KELL KIALAKÍTANI, 150X150X5 mm SAROKVÁS ALKALMAZÁSA MELLETT

– DÉRÉKSZELÉMEZ ÉS SZARUFÁK KAPCSOLATÁT 2 DB #12X240 HBS (RÖTHÖBLAAS) GYORSRÖPÍTŐ CSAVARRAL, VAGY AZZAL EGYENÉRÍTŐ KÖTŐLEMMEL KELL KIALAKÍTANI

– SZARUFÁ-ÉLSZARUFÁ KAPCSOLATÁT 2 DB #12X240 HBS (RÖTHÖBLAAS) GYORSRÖPÍTŐ CSAVARRAL, VAGY AZZAL EGYENÉRÍTŐ KÖTŐLEMMEL KELL KIALAKÍTANI

– KÖTŐGERENDÁK ÉS KOSZORÓFA KAPCSOLATÁT 1 DB M20 ÁTMENŐCSAVAROS RÖGIJTÉSSEL KELL KIALAKÍTANI, 150X150X5 mm SAROKVÁS ALKALMAZÁSA MELLETT

– A NEM RÉSZLETÉZETT KAPCSOLATOK HAGYOMÁNYOS ÁCSKAPCSOLATOKKAL, KIALAKÍTHATÓK!

– TALPSELEMEZET HOSSZIRÁNYI MÉRVESEGET VÁRHÉLEKZETI KELL BIZTOSÍTANI AZ EGYENES TETŐZÁSKAZOKON!

– SZARUFÁK ÉS ÉLSZARUFÁK TOLÁSDA KÉRDŐBAL HEVEDÉKES KIALAKÍTÁSA: TÖRTÉNYEN (KÉRDŐBAL 5/15) (200 – 1,00 M HEVEDERFA, #12/100 ALKALMAZÁS) RÖGIJTETI 10-10 DB OLDALKÉNTE! TOBBTÁJASZÚ KIALAKÍTÁS ESETÉN A TÁMASZKÖZ 20%-BAN.

– ÉRSZÁLPÁLLÓ A SZARUFÁKÉRŐK SÍLÍ VESZTHETŐK. ÉRSZÁLPÁLLÓVAL KIALAKÍTHATÓK A DISZTÓ VISSZATÁJASZTÁSOK IS.

– MÉRLETEK ÉS HELYSZÍNEN ELŐZŐKÉNT

– TALPSELEMEZET ÁLLÍTÁSA CSOK FELDOLGÁZÓK VÉZTŐ ENGEDÉLYÉVEL KEZDENDŐ MEG!

– A TERVEK CSOK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, VILÁMOZ ÉS GÉPÉZ TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

– A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN A MEGLEŐ TERVEZÉKZETET FEL KELL TÁRNI. A TERVEZETET A MEGLEŐ MINTÁJÁRA KELL ALAKÍTANI

– A TERVEKEN EGYÉRTLENDŐ MEG NEM HÁTARÓZÓT ESETEKEN A HATALYOS SZÁVÁNYONKBAN ÉS MEGLEŐ IRÁNYÉVÉVEL FOGLALTAK VANNAK ÉRVÉNYEN!

Megnevezés: Tetőszekszert terv 1/3 Önkormányzat épülete, Homlokzatszafelújítás, Kiviteli terv		Rajzszám: S-03
Építés helye: 9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61. Hrsz. 33.		
Építető: Körjegyzőség Söpte		
9743 Söpte, Petőfi Sándor utca 61.		
Tervező: Kiss Építési Iroda Csereg, Alkalmi utca 21.		Méretarány: M 1:50
Építész:	Kiss Péter	ÉK 18-7118
Tartószekszert:	Kiss Péter	TK 18-360
Gépészt:	Kiss Péter	GK 18-360
		Dátum: 2016. szeptember